

Pakete

	Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
    	6014154	Leica DD120 (50Hz) Tiefenpaket Bestehend aus: 1 x DD120 Leitungs- und Kabelsuchgerät (50Hz) 1 x DA175 1-Watt-Signalgeber 1 x Tragetasche für das System Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	2'396.00
	6014156	Leica DD130 (50Hz) Tiefenpaket Bestehend aus: 1 x DD130 Leitungs- und Kabelsuchgerät (50Hz) 1 x DA175 1-Watt-Signalgeber 1 x Tragetasche für das System Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	2'542.00
	6014158	Leica Installateur-Paket Bestehend aus: 1 x DD120 Leitungs- und Kabelsuchgerät (50Hz) 1 x Midi-Sonde und Locator-Tasche Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	1'877.00
	6017281	Leica DD175 (50Hz) Tiefen- und GPS-Paket Bestehend aus: 1 x DD175 Leitungs- und Kabelsuchgerät (50Hz) 1 x DA175 1-Watt-Signalgeber 1 x Tragetasche für das System Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	2'721.00
	6017282	Leica DD175 (60Hz) Tiefen- und GPS-Paket Bestehend aus: 1 x DD175 Leitungs- und Kabelsuchgerät (50Hz) 1 x DA175 1-Watt-Signalgeber 1 x Tragetasche für das System Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	2'756.00
	6018914	Leica DD300 Connect Tiefen-Paket, bestehend aus: 1 x DD300 Connect 1 x DA300 1 Watt Signalgeber 1 x Erweiterung für das Transmitterkabel (850287) 1 x Tragetasche für das System Enthalten sind eine 3-Jahres-Garantie, Alkalibatterien für das Leitungs-	3'746.00
 	6018915	Leica DD300 Connect Installateur-Paket, bestehend aus: 1 x DD300 Connect 1 x Midi-Sonde und Locator-Tasche Enthalten sind Alkalibatterien und Handbücher.	2'977.00

DD300 Connect Locator



Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
1003191	Leica DD300 Connect Leitungs- und Kabelsuchgerät. Verbindung über Bluetooth oder USB für Datendownload, Fernkalibrierungs-Verifizierung und Firmware-Updates. Detektion in den Modi Auto, Power, Radio und Sender. Transmitter-Frequenzen: 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz, 83kHz, 131kHz. Kompatibel mit DA300 Signal Transmitter und Sonden Reihe.. Enthält 3 .Jahres-Garantie und 4x I R20 Alkalibatterien	2'400.00

DD120, DD130, DD175 Ortungsgeräte



Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
872938	Leica DD120 Leitungs- und Kabelsuchgerät, (50Hz-Netzstrom) Detektion in den Modi Auto, Power, Radio und Sender. Verfügt über Gefahrenzone, flache Ortung und Tiefenschätzung, wenn es in Verbindung mit einem Signalgeber oder einer Sonde verwendet wird. Kompatibel mit der DA220-	1'300.00



872940	Leica DD130 Leitungs- und Kabelsuchgerät, (50Hz-Netzstrom) Detektion in den Modi Auto, Power, Radio und Sender. Verfügt über Gefahrenzone, flache Ortung, zusätzliche 512Hz/640Hz Signal Transmitter-Detektion und erweiterte Tiefenschätzung, wenn es in Verbindung mit einem Signalgeber oder einer Sonde verwendet wird.	1'446.00
--------	--	----------



949120	Leica DD175 Leitungs- und Kabelsuchgerät, (50Hz-Netzstrom) Detektion in den Modi Auto, Power, Radio und Sender. Verfügt über Gefahrenzone, flache Ortung und Tiefenschätzung, wenn es in Verbindung mit einem Signalgeber oder einer Sonde verwendet wird. Kompatibel mit der DA175/DD2xx-Senderreihe. Enthält ein Jahr Garantie. Alkalibatterien und Benutzerhandbücher.	1'625.00
949121	Leica DD175 Leitungs- und Kabelsuchgerät, (60Hz-Netzstrom) Detektion in den Modi Auto, Power, Radio und Sender. Verfügt über Gefahrenzone, flache Ortung und Tiefenschätzung, wenn es in Verbindung mit einem Signalgeber oder einer Sonde verwendet wird. Kompatibel mit der DA175/DD2xx-Senderreihe. Enthält ein Jahr Garantie. Alkalibatterien und Benutzerhandbücher.	1'660.00



DA Signalgeneratoren



Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
949370	Leica DA175, 1 Watt Signal Transmitter, wird verwendet, um ein Trägersignal auf unterirdische Versorgungsleitungen aufzubringen. Verfügt über vier Trägerfrequenzen: 512Hz, 640Hz, 8kHz und 33kHz mit einer variablen Leistungsabgabe von bis zu 1 Watt. Kompatibel mit der Leica Detect DD120/130/175 Leitungs- und Kabelsuchgeräten.	1'009.00



- 1003819 Leica DA300, 1 Watt Signal Transmitter mit 4x LR20 Alkali-Batterien, wird verwendet, um ein Trägersignal auf unterirdische Versorgungsleitungen aufzubringen. Verfügt über sechs Trägerfrequenzen: 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz, 83kHz und 131kHz mit einer variablen Leistungsabgabe von bis zu 1 Watt. Kompatibel mit der Leica Detect DD300 Leitungs- und Kabelsuchgeräte-

1'210.00

Accessories

Ortungskabel



- | Artikel | Beschreibung | Listenpreis CHF |
|---------|--|-----------------|
| 850278 | Trace Rod 50 - Überträgt elektromagnetische Wellen, wenn es mit einem Sender verbunden ist. Flexibler Stab, der in Verbindung mit dem DD-Signalgeber und dem DD-Kabelsuchgerät die Detektion von nicht-metallischen Abflüssen, Kanälen oder Rohren ermöglicht. | 1'040.00 |



- 850279 Trace Rod 80 - Überträgt elektromagnetische Wellen, wenn es mit einem Sender verbunden ist. Flexibler Stab, der in Verbindung mit dem DD-Signalgeber und dem DD-Kabelsuchgerät die Detektion von nicht-metallischen Abflüssen, Kanälen oder Rohren ermöglicht.

1'080.00

Signalklemmen

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
850280	100mm (4") - Senderklemme / Transmitter Clamp Leichte, robuste 100mm-Klemme, die verwendet wird, um ein nachverfolgbares Signal auf vergrabene leitfähige Versorgungsleitungen aufzubringen, wenn sie in Verbindung mit einem DD-Signalgeber verwendet wird.	405.00
850281	80mm (3.15") - Senderklemme / Transmitter Clamp Wird in Verbindung mit dem Signalgeber und dem Leitungssucher verwendet, um den Verlauf von vergrabenen Versorgungsleitungen wie Telekommunikationskabeln, Stromkabeln und Rohren nachzuverfolgen. Funktioniert in einem Frequenzbereich von 256	940.00



Gebäudeanschlusskabel

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
850282	Property Connection Cable UK Das Property Connection Set / Hausanschluss wird verwendet, um ein nachverfolgbares Signal auf aktive Stromkabel aufzubringen, wenn es in Verbindung mit dem DD-Signalgeber verwendet wird.	245.00
850283	Property Connection Cable EU Das Property Connection Set / Hausanschluss wird verwendet, um ein nachverfolgbares Signal auf aktive Stromkabel aufzubringen, wenn es in Verbindung mit dem DD-Signalgeber verwendet wird.	245.00
850284	Property Connection Cable – US Das Property Connection Set / Hausanschluss wird verwendet, um ein nachverfolgbares Signal auf aktive Stromkabel aufzubringen, wenn es in Verbindung mit dem DD-Signalgeber verwendet wird.	245.00
850285	Property Plug connector - CH Das Property Connection Set / Hausanschluss wird verwendet, um ein nachverfolgbares Signal auf aktive Stromkabel aufzubringen, wenn es in Verbindung mit dem DD-Signalgeber verwendet wird.	245.00
850286	Property Connection Cable AUS Das Property Connection Set / Hausanschluss wird verwendet, um ein nachverfolgbares Signal auf aktive Stromkabel aufzubringen, wenn es in Verbindung mit dem DD-Signalgeber verwendet wird.	245.00



Sonden

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
850288	Mini Sonde 33, Durchmesser 18mm (0,7 Zoll) 33kHz-Sonde, die verwendet wird, um Abflüsse, Kanalisationen und andere nichtleitende Versorgungsleitungen nachzuverfolgen. Die Mini-Sonde verfügt über ein M12-Innengewinde und kann an verschiedene Geräte wie Abflussstangen, Bohrwerkzeuge und Inspektionskameras angebracht werden. Mit 1 x 3,6-Volt-Batterie betrieben. mit einer Tiefenreichweite von 7 Metern (23 Fuß).	490.00
850289	Midi Sonde 8/33 - Wird am Trace-Rod angebracht Kompakte Sonde mit Doppelfrequenz (8 und 33 kHz), die verwendet wird, um Abflüsse, Kanalisationen und andere nichtleitende Versorgungsleitungen mit dem DD-Kabelsuchgerät nachzuverfolgen.	490.00
850290	Maxi Sonde 8/33 - Wird am Trace-Rod angebracht Kompakte Sonde mit Doppelfrequenz (8 und 33 kHz), die verwendet wird, um Abflüsse, Kanalisationen und andere nichtleitende Versorgungsleitungen mit dem DD-Kabelsuchgerät nachzuverfolgen (Tiefenbereich von 12 Metern).	790.00
850291	Clamp Sonde, 40mm (1.6") 33kHz-Sonde. Wird direkt an eine 12mm (0,47") Abflussstange oder das Kabel einer Kanalinspektionskamera angebracht. Wird verwendet, um den Verlauf des Kanals, die Position der Inspektionskamera oder eine Blockade nachzuverfolgen. Mit 1 x AAA-Batterie betrieben.	790.00
856131	Kanalsonde (33kHz - Durchmesser 24mm / 0,95 Zoll - Länge 300mm / 12 Zoll) Wird verwendet, um Abflüsse, Kanalisationen und andere nichtleitende Versorgungsleitungen nachzuverfolgen. Mit 3/4 BSW-Aussen- und Innengewinde. Tiefenbereich von 5m.	405.00

Tragetaschen

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
850276	Systemtragetasche für Ortungsgeräte, Signalgeber und Zubehör.	87.00
850277	Tragetasche für Leica DD Ortungsgerät	37.00
872942	Tragetasche für Ortungsgerät Leica DD120, DD130, DD175 locators.	37.00

Batterien und Ladegeräte

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
845900	Li-Ion Akkupack, 7,2 Ah, für Leica DD Ortungsgeräte oder Dx Signal Transmitter Serie.	290.00
790417	A100 – Ladegerät für Li-Ion Akkus	58.50
1004901	Leica DD300/DA300 Li-ion battery pack	350.00



Signalgeneratoren Zubehör

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
850287	Transmitterkabelverlängerung, 10 Meter (32,8 Fuß) Kabel auf einer Spule geliefert. Wird verwendet, um das rote oder schwarze Anschlusskabel des Signalgebers zu verlängern.	49.00



DX Shield Software

Cal Verification Credit

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
5004666	DD Series Cal Verification credit x 1	49.50
5004665	DD Series Cal Verification credit x 50	2'300.00



DX Manager

DX Manager Shield

Artikel	Beschreibung	Listenpreis CHF
5309201	1 yr DX Manager Shield Pro licence	94.50
5309202	1 yr DX Manager Shield Expert licence	179.00