

Instruments

	Article	Description	Market List Price
	848435	Le laser à croix automatique Leica Lino L2s-1 projette de longues lignes laser verticales et horizontales. L'utilisation de diodes rouges puissantes et robustes améliore la visibilité des lignes laser. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce à une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité. L'adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 et le pack batterie Li-Ion. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. La batterie Li-Ion vous assure un flux de travail.	235.00
	864413	Le laser à croix automatique Leica Lino L2-1 projette de longues lignes laser verticales et horizontales. L'utilisation de diodes rouges puissantes et robustes améliore la visibilité des lignes laser. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce à une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité. Vous pouvez utiliser votre Lino L2 grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 44 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. La batterie Li-Ion vous assure un flux de travail.	307.00
	912932	Leica LINO L2Gs-1, laser croisé à nivellement automatique, faisceau vert Comprend: LINO L2Gs-1, quick start, sacoche, 3 piles AA, cible laser, adaptateur magnétique multifonction TWIST 250.	389.00



864420 Le laser automatique Leica Lino L2G-1 projette de longues lignes vertes horizontales et verticales. L'utilisation de diodes laser vertes vous assurent la plus haute visibilité. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2G, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 28 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. Vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'adaptateur support mural magnétique UAL 130

506.00



864427 Le laser automatique Leica Lino P5-1 projette 5 points laser à angles droits, Il facilite tous vos travaux d'alignement, implantation et plomberie. L'adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 et le pack batterie Li-Ion. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino P5 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques, La batterie i-Ion vous assure un flux de travail ininterrompu jusu'à 28 heures

320.00



- 864431 Le laser automatique Leica Lino L2P5-1 est "tout en un" avec lignes croix et points laser. Ses robustes diodes rouges vous assurent une excellente visibilité des points et lignes laser et un alignement parfait. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2P5, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 44 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2P5 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. Laser classe 2.

506.00



- 864435 Le laser automatique Leica Lino L2P5G-1 est un "tout en un" avec Lignes croix et points laser verts. Ses robustes diodes laser vertes vous assurent la plus haute visibilité pour un alignement parfait. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2G, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 28 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. Vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 qui vous permet d'attacher votre Lino L2G sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. Laser

697.00



- 918976 "Leica Lino L6Rs-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux rouge, Piles alcalines

471.00



- Livré avec :
Lino L6Rs-1, guide de démarrage rapide, sacoche souple, 3 piles AA,
Cible magnétique Rouge, instructions de sécurité, certificat d'étalonnage
- 918977 "Leica Lino L6Gs-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux vert, batterie Li-Ion
- Livré avec :
Lino L6Gs-1, guide de démarrage rapide, sacoche souple, batterie Li-Ion avec chargeur et prises. Compartiment à piles. Cible magnétique

697.00

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



- 912971 "Leica Lino L6G-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux vert, Li-Ion
- Livré avec :
Lino L6G-1, guide de démarrage rapide, Coffret robuste, Batterie Li-Ion
avec chargeur et prises, Compartiment à piles, Cible magnétique Verte,
adaptateur magnétique multifonctionnel TWIST 250, adaptateur

813.00

Accessories



- | Article | Description | Market List Price |
|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 1017990 | RGR 300-D Digital line laser receiver | 230.00 |



- 866090 La cellule de réception Lino RGR 200 permet de détecter les ponts laser rouges et verts dans le cas de conditions de luminosité importante, Ce qui permet d'augmenter la distance d'utilisation jusqu'à 80m. Testé pour résister à une chute de 1.2 m, aux projections d'eau et aux poussières correspondant aux standards IP65 ainsi que son support de cellule. Son écran lumineux (avant/arrière), son large capteur et son signal audio

180.00



- 761762 vous aide à trouver facilement et rapidement vos lignes laser
Clapet CLR290 avec fixation pour les ins

122.00

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



777281 CLR290 accessory pack 1

33.50



758830 Ballhead adapter 1/4" Lino L2

17.90



758831 Target plate red for Line & Point Lasers with magnet and foldable stand

19.60



758839 Wall and ceiling adapter for Lino

61.00



772796 Lunettes vertes protection laser

27.50



777282 CLR290 accessory pack 2

21.00



780117 Lunettes spéciales visibilité laser GLB 30

57.00



784968 support pour cellule magnetique

31.50



796058 Adaptateur de fixation sur trépied de 1/

32.50

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



	817871	Battery Cover Leica Lino L2P5, L2+, L2G+	19.60
	823195	Target plate green for Line & Point Lasers with magnet and foldable stand	19.60
	828426	Trépied Leica TRI 200	161.00
	834534	Laser visibility glasses red	28.00
	834839	Leica Lino L4P1 AA-battery tray	30.00
	834848	Leica Lino L4P1 pieds caoutchoutés, 3pcs.	19.60
	834849	Leica Lino L4P1 coffre, vide	75.00
	834850	Leica Lino case locking clips, 2pcs	19.60
	835249	Receiver Bracket	52.50

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



835711 Leica Lino L4P1 Li-Ion battery 3.6V/5.2Ah

122.00



837096 Set - Clamp for line laser receiver

31.50



838757 RVL80 récepteur avec une attache

159.00



840483 Line laser battery cover / replaceable

24.50



842427 Leica Lino Li-Ion battery pack spare part, 3.6V/5.2Ah, recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1.

122.00



845031 Adapter plate 5/8", for attaching Lino L4P1 on a construction tripod.
Content: 5/8" adapter plate

40.50



854554 Plaquette de base pour CLR290

20.50



866094 Window frame L2-1, P5-1 - spare part
Includes:
4 screws & front label

67.00



866095 L2s-1, L2-1 Keypad - spare part
Includes:
3 labels

36.50

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



	866096	Leica Lino alkaline battery tray spare part, 3xAA, 1.5V, recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1.	31.50
	866130	TWIST 360 strong magnetic pivoting adapter recommended for P5-1, L2P5-1, L2P5G-1.	97.00
	866131	Le support mural Leica Lino UAL 130 est conçu pour fixer des Linos aux aux profilés, aux rails et aux murs. Ajustement précis de la hauteur grâce à la vis de réglage jusqu'à 130 mm. Avec une largeur de serrage réglable jusqu'à 30 mm. Très robuste, grâce à la conception du boîtier renforcé de fibre de verre. Peut être monté sur des trépieds 1/4 "et 5/8".	97.00
	866132	Leica Lino carrying case recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1, empty. (blow mold)	75.00
	866133	TWIST 250 strong magnetic pivoting adapter recommended for L2s-1, L2-1, L2G-2.	97.00
	866144	L2G-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	36.50
	866151	Window frame L2G-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	72.50
	866152	Window frame L2P5-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	72.50
	866153	L2P5-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	36.50
	866161	Window frame L2P5G-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	72.50

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



866162	L2P5G-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	36.50
866167	P5-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	36.50
866177	Battery Cover RGR 200, replacement	19.60
921250	Lasso anti-chute pour Linos, parfait pour L6G-1, L6R-1, L4P1	24.00
913012	Batterie Lino Li-Ion pour L6R-1 / L6G-1	122.00
913330	Capot de piles alcalines Lino L6R-1 / L6G-1 - Pièce de rechange	31.50
913014	Coffret Robuste Lino L6R-1 / L6G-1	75.00
921691	Sacoche souple Lino L6R-1 / L6G-1	49.50
913015	Adaptateur de base excentrique Lino L6R-1 / L6G-1 - Pièce de rechange	112.00

DISTO, Lino & iCON trades

LINO



	913331	Capot protection vitré Lino L6R-1 - Pièce de rechange (y compris vis, etc.)	66.50
	913332	Capot protection vitré Lino L6G-1 - Pièce de rechange (y compris vis, etc.)	66.50
	913334	Bouton Allumage pour Lino L6R-1 - Pièce de rechange	33.50
	913335	Bouton Allumage pour Lino L6G-1 - Pièce de rechange	33.50
	913024	Pieds en caoutchouc Lino L6R-1 / L6G-1	17.30
	960622	Chargeur internationale pour Lino(avec Li-Ion batterie) & l'unité de contrôle Leica 3D Disto	41.00
	975718	Leica TRI 75	110.00
	975728	Leica TRI 105	134.00
	986251	Mounting plate for TRI 105 – Spare Part	19.70